Prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias;
A cotação deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, contendo CNPJ, Inscrição Estadual, endereço, e-mail e telefone para contato.
Feijó-Acre, 06 de outubro de 2026.

Cláudio Eugênio Silva de Oliveira
Secretário Municipal de Obras, Viação e Urbanismo
Decreto nº 008/2025

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ

TERMO DE TRANSMISSÃO DE CARGO Nº 441
Termo de Transmissão do Cargo de Prefeito de Feijó - AC, Railson Ferreira da Silva para o Vice-Prefeito José Juarez Leitão dos Santos.
Aos 5 (cinco) dias do mês de outubro de 2026, às 10h, no gabinete do prefeito, sito à Avenida Plácido de Castro, nº 678 – Bairro Centro, Excelentíssimo Senhor Prefeito Railson Ferreira da Silva, transmitiu constitucionalmente o cargo de Prefeito ao Vice-Prefeito José Juarez Leitão dos Santos, em razão de sua viagem à Capital do Acre, Rio Branco – AC, para tratar assuntos de interesse particular. E para que haja legalidade prevista na forma da lei, foi lavrado o presente termo, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas autoridades acima nominadas. Eu, Emilson Péricles de Araújo Brasil Júnior, Secretário de Administração, o fiz digitar.
Feijó - Acre, 5 de outubro de 2026.

Railson Ferreira da Silva
Prefeito
José Juarez Leitão dos Santos
Vice-Prefeito

MÂNCIO LIMA

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONTRATAÇÃO

Aviso de Licitação do PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº: 90006/2026
Objeto: Aquisição de Máquinas e Equipamentos (Microtrator e Carreta Agrícola)
Propostas: Serão recebidas até as 10h00min (Horário de Brasília) do dia 19 de outubro de 2026, quando terá início a disputa de preço no sistema eletrônico: site www.comprasnet.gov.br
Edital e informações: O edital estará à disposição dos interessados a partir do dia 6 de outubro de 2026, através dos sites: www.comprasnet.gov.br, www.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes ou no e-mail cplmanciolima2021@gmail.com
Mâncio Lima/AC, 6 de outubro de 2026.

EMERSON SOUZA DE OLIVEIRA
Pregoeiro
(Consta no processo a via original devidamente assinada)

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONTRATAÇÃO

Aviso de Licitação do PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº: 90007/2026
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas (barco com motor estacionário, kit casa de farinha, máquina de açaí, debulhador de milho), destinados ao fortalecimento e fomento da produção agropecuária, ao incentivo à agricultura familiar e ao desenvolvimento das atividades produtivas rurais do município de Mâncio Lima/Ac, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no termo de referência.
Propostas: Serão recebidas até as 10h00min (Horário de Brasília) do dia 20 de outubro de 2026, quando terá início a disputa de preço no sistema eletrônico: site www.comprasnet.gov.br
Edital e informações: O edital estará à disposição dos interessados a partir do dia 6 de outubro de 2026, através dos sites: www.comprasnet.gov.br, www.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes ou no e-mail cplmanciolima2021@gmail.com

Emerson Souza de Oliveira
Pregoeiro
(Consta no processo a via original devidamente assinada)

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE MÂNCIO LIMA
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO
CARONA nº. 13/2026
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 003/2026
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 035/2025
Por este Termo de Adesão, o Município de Mâncio Lima, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 04.059.671/0001-89, com sede a Rua Anselmo Maia, Bairro José Martins, 2015, no município de Mâncio Lima/Ac, representado neste ato pelo Sr. José Luiz Gomes da Costa, Prefeito Municipal, em face do resultado obtido em face do resultado obtido no PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 035/2025 oriundo da PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL/AC, resolve ADERIR a ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 003/2026 firmada com a empresa P.H. SANTOS OLIVEIRA - EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 19.726.336/0001-64, estabelecida à Av. Coronel Mâncio Lima - 765, Sala 02, Centro, Cruzeiro do Sul/AC, para LOCAÇÃO DE TENDAS E ESTRUTURAS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA/AC.

ITEM	DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS	MARCA / MODELO	UNID	QTD P/ REGISTRO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	TENDA PIRAMIDAL 2X2: cor branca, lona de cobertura produzida em PVC calandrado, com reforço de fibra de tecido poliéster impermeável, autoextinguível, com blackout, sem costuras mecânicas, cortada e moldada através de vulcanização a quente, aplicada às estruturas metálicas por tensionamento; Estrutura metálica: ferro tubular, chapas de 1,4mm – 3", partes soldadas em sistema mig, partes unidas por encaixe e fixadas com parafusos e conexões em aço; Pés de sustentação: estrutura em ferro tubular (3"), com altura de 2m, ancorados com cordas de nylon de ¼", amarras especiais, fixadas em estacas de ferro. Medidas 2m x 2m.	RV2 / PIRAMIDAL TUBULAR	DIÁRIA	292	R$ 190,00	R$ 55.480,00

2	TENDA PIRAMIDAL 2X3: cor branca, lona de cobertura produzida em PVC calandrado, com reforço de fibra de tecido poliéster impermeável, autoextinguível, com blackout, sem costuras mecânicas, cortada e moldada através de vulcanização a quente, aplicada às estruturas metálicas por tensionamento; Estrutura metálica: ferro tubular, chapas de 1,4mm – 3", partes soldadas em sistema mig, partes unidas por encaixe e fixadas com parafusos e conexões em aço; Pés de sustentação: estrutura de ferro tubular (3"), com altura de 2 m, ancorados com cordas de nylon de ¼", amarras especiais, fixadas em estacas de ferro. Medidas 2m x 3m.	RV2 / PIRAMIDAL TUBULAR	DIÁRIA	144	R$ 230,00	R$ 33.120,00
3	TENDA PIRAMIDAL 4X4: cor branca, lona de cobertura produzida em PVC calandrado, com reforço de fibra de tecido poliéster impermeável, autoextinguível, com blackout, sem costuras mecânicas, cortada e moldada através de vulcanização a quente, aplicada às estruturas metálicas por tensionamento; Estrutura metálica: ferro tubular, chapas de 1,4mm – 3", partes soldadas em sistema mig, partes unidas por encaixe e fixadas com parafusos e conexões em aço; Pés de sustentação: estrutura de ferro tubular (3"), com altura de 3 m, ancorados com cordas de nylon de ¼", amarras especiais, fixadas em estacas de ferro. Medidas 4m x 4m.	RV2 / PIRAMIDAL TUBULAR	DIÁRIA	40	R$ 390,00	R$ 15.600,00
4	TENDA PIRAMIDAL 5X5: cor branca, lona de cobertura produzida em PVC calandrado, com reforço de fibra de tecido poliéster impermeável, autoextinguível, com blackout, sem costuras mecânicas, cortada e moldada através de vulcanização a quente, aplicada às estruturas metálicas por tensionamento; Estrutura metálica: ferro tubular, chapas de 1,4mm – 3", partes soldadas em sistema mig, partes unidas por encaixe e fixadas com parafusos e conexões em aço; Pés de sustentação: estrutura de ferro tubular (3"), com altura de 2,5 m, ancorados com cordas de nylon de ¼", amarras especiais, fixadas em estacas de ferro. Medidas: 5m x 5m / 41 pessoas / 138 kg	RV2 / PIRAMIDAL TUBULAR	DIÁRIA	112	R$ 450,00	R$ 50.400,00
5	TENDA PIRAMIDAL 6X6: cor branca, lona de cobertura produzida em PVC calandrado, com reforço de fibra de tecido poliéster impermeável , auto-extinguível, com blackout, sem costuras mecânicas, cortada e moldada através de vulcanização a quente, aplicada às estruturas metálicas por tensionamento; Estrutura metálica: ferro tubular, chapas de 1,4mm – 3", partes soldadas em sistema mig, partes unidas por encaixe e fixadas com parafusos e conexões em aço; Pés de sustentação: estrutura em ferro tubular (3"), com altura de 2,5m, ancorados com cordas de nylon de ¼", amarras especiais, fixadas em estacas de ferro. Medidas 6m x 6m.	RV2 / PIRAMIDAL TUBULAR	DIÁRIA	102	R$ 550,00	R$ 56.100,00
6	TENDA PIRAMIDAL 8X8: cor branca, lona de cobertura produzida em PVC calandrado, com reforço de fibra de tecido poliéster impermeável, autoextinguível, com blackout, sem costuras mecânicas, cortada e moldada através de vulcanição a quente, aplicada às estruturas metálicas por tensionamento; Estrutura metálica: ferro tubular, chapas de 1,4mm – 3", partes soldadas em sistema mig, partes unidas por encaixe e fixadas com parafusos e conexões em aço; Pés de sustentação: estrutura de ferro tubular (3"), com altura de 3 m, ancorados com cordas de nylon de ¼", amarras especiais, fixadas em estacas de ferro. Medidas 8m x 8m.	RV2 / PIRAMIDAL TUBULAR	DIÁRIA	76	R$ 750,00	R$ 57.000,00
7	TENDA PIRAMIDAL 10X10: cor branca, lona de cobertura produzida em PVC calandrado, com reforço de fibra de tecido poliéster impermeável, autoextinguível, com blackout, sem costuras mecânicas, cortada e moldada através de vulcanição a quente, aplicada às estruturas metálicas por tensionamento; Estrutura metálica: ferro tubular, chapas de 1,4mm – 3", partes soldadas em sistema mig, partes unidas por encaixe e fixadas com parafusos e conexões em aço; Pés de sustentação: estrutura de ferro tubular (3"), com altura de 3 m, ancorados com cordas de nylon de ¼", amarras especiais, fixadas em estacas de ferro. Medidas 10m x 10m	RV2 / PIRAMIDAL TUBULAR	DIÁRIA	262	R$ 840,00	R$ 220.080,00
8	TENDA PIRAMIDAL CRISTAL 10 X 10: Cor transparente, lona de cobertura cristal totalmente transparente, produzida em tecido sintético resistente, anti mofo e anti chamas, com aplicação bloqueadores de raios ultravioleta; Estrutura metálica: ferro tubular, chapas de 1,4mm – 3", partes soldadas em sistema mig, partes unidas por encaixe e fixadas com parafusos e conexões em aço; Pés de sustentação: estrutura de ferro tubular (3"), com altura de 3m, ancorados com cordas de nylon de ¼", amarras especiais, fixadas em estacas de ferro. Medidas 10 x 10m.	RV2 / PIRAMIDAL TUBULAR	DIÁRIA	25	R$ 1.000,00	R$ 25.000,00
9	TENDA CALHADA 5 X 5: Tenda mais segura para cobrir espaços de maneira temporária ou permanente medindo 5 x 5m. Estrutura em aço galvanizado antiferrugem de alta resistência do tipo Calhada. Chapa entre 14 e 18, soldas em sistema MIG. Cobertura em lona PVC TD1000 – Anti chama (autoextinguível) calandrado e antimofo, reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento e ruptura proporcionando maior durabilidade ao produto. Eletronicamente em alta temperatura e radiofrequência, com blecaute solar protegida contra raios ultravioletas.	RV2 / PIRAMIDAL CALHA	DIÁRIA	5	R$ 650,00	R$ 3.250,00
10	TENDA CALHADA 10 X 10: Tenda mais segura para cobrir espaços de maneira temporária ou permanente medindo 10 x 10m. Estrutura em aço galvanizado antiferrugem de alta resistência do tipo Calhada. Chapa entre 14 e 18, soldas em sistema MIG. Cobertura em lona PVC TD1000 – Anti chama (autoextinguível) calandrado e antimofo, reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento e ruptura proporcionando maior durabilidade ao produto. Eletronicamente em alta temperatura e radiofrequência, com blecaute solar protegida contra raios ultravioletas. Sistema de encaixes, unida com parafusos e conexões em aço inoxidável. Ancoragem através de estacas, cordas ou cabos de aço.	RV2 / PIRAMIDAL CALHA	DIÁRIA	60	R$ 1.400,00	R$ 84.000,00

11	TENDA PIRAMIDAL 12X12: cor branca, lona de cobertura produzida em PVC calandrado, com reforço de fibra de tecido poliéster impermeável, autoextinguível, com blackout, sem costuras mecânicas, cortada e moldada através de vulcanização a quente, aplicada às estruturas metálicas por tensionamento; Estrutura metálica: ferro tubular, chapas de 1,4mm – 3", partes soldadas em sistema mig, partes unidas por encaixe e fixadas com parafusos e conexões em aço; Pés de sustentação: estrutura de ferro tubular (3"), com altura de 3 m, ancorados com cordas de nylon de ¼", amarras especiais, fixadas em estacas de ferro. Medidas 12m x 12m.	RV2 / PIRAMIDAL TUBULAR	DIÁRIA	190	R$ 990,00	R$ 188.100,00
12	TENDA PIRAMIDAL CRISTAL 12X12: Cor transparente, lona de cobertura cristal totalmente transparente, produzida em tecido sintético resistente, anti mofo e anti chamas, com aplicação bloqueadores de raios ultravioleta; Estrutura metálica: ferro tubular, chapas de 1,4mm – 3", partes soldadas em sistema mig, partes unidas por encaixe e fixadas com parafusos e conexões em aço; Pés de sustentação: estrutura de ferro tubular (3"), com altura de 3 m, ancorados com cordas de nylon de ¼", amarras especiais, fixadas em estacas de ferro. Medidas 12m x 12m	RV2 / PIRAMIDAL TUBULAR	DIÁRIA	25	R$ 1.100,00	R$ 27.500,00
ITEM	DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTD P/ REGISTRO	V. UNITÁRIO (R$)	V. TOTAL (R$)
13	BASE TUBULAR ALUMINIO P15 sem sapata, para suporte dos módulos Torres P30 150mm x 150mm, fabricada em estrutura em alumínio estrutural, com ligas tipo TUB215 e 6351T6, com soldagem do tipo TIG e as seguintes propriedades mecânicas mínimas: 290 Mpa de limite de resistência à tração, 255 Mpa de limite de escoamento (0,2%), alongamento de 8% e 94 de Dureza Brinel.	UDI CASE - P30	DIÁRIA	40	R$ 36,00	R$ 1.440,00
14	BASE TUBULAR ALUMINIO P30 sem sapata, para suporte dos módulos Torres P30 300mm x 300mm, fabricada em estrutura em alumínio estrutural, com ligas tipo TUB215 e 6351T6, com soldagem do tipo TIG e as seguintes propriedades mecânicas mínimas: 290 Mpa de limite de resistência à tração, 255 Mpa de limite de escoamento (0,2%), alongamento de 8% e 94 de Dureza Brinel.	UDI CASE - P30	DIÁRIA	40	R$ 50,00	R$ 2.000,00
ITEM	DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS	MARCA MODELO	UNIDADE	QTD P/ REGISTRO	V. UNITÁRIO (R$)	V. TOTAL (R$)
15	CADEIRA EM PLÁSTICO: reforçada com estrutura para suportar aproximadamente 150 kg.	TRAMONTINA - TORRE	UNID.	2.500	R$ 3,80	R$ 9.500,00
16	CALHA: Produzida em PVC calandrado, com reforço de fibra de tecido poliéster impermeável. Recomendação de uso: indicada para ser usada entre duas tendas piramidais, quando montadas juntas, com o objetivo de escoar, para uma das laterais, a água proveniente de garoas, chuva e outros.	RV2 - PVC	DIÁRIA	500	R$ 20,00	R$ 10.000,00
	GRUPO IV					
ITEM	DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTD P/ REGISTRO	V. UNITÁRIO (R$)	V. TOTAL (R$)
17	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO MÓVEL 100L: Climatizador portátil, com rodízio, reservatório de água para até 100L, painel eletrônico com 3 velocidades e controle remoto. Próprio para a redução de temperatura, limpeza e hidratação do ar, além de aumentar a oxigenação e hidratação do ambiente, diluir a concentração de solventes orgânicos e amônia, eliminar a eletricidade estática, gazes e odores, podendo, ainda, auxiliar no rendimento de aparelhos de ar condicionado. Motor com 1CV, duas hélices, capacidade máxima climatizada: 110m².	VENTISOL CLI100	DIÁRIA	40	R$ 650,00	R$ 26.000,00
18	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO MÓVEL 70L: Climatizador portátil, com rodízio, reservatório de água para até 70L, painel eletrônico com 3 velocidades e controle remoto. Próprio para a redução de temperatura, limpeza e hidratação do ar, além de aumentar a oxigenação e hidratação do ambiente, diluir a concentração de solventes orgânicos e amônia, eliminar a eletricidade estática, gazes e odores, podendo, ainda, auxiliar no rendimento de aparelhos de ar condicionado. Motor com 1CV, duas hélices, capacidade máxima climatizada: 110m².	VENTISOL CLI70	DIÁRIA	25	R$ 450,00	R$ 11.250,00
	GRUPO V					
ITEM	DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTD P/ REGISTRO	V. UNITÁRIO (R$)	V. TOTAL (R$)
19	CÓRNER BLOCK x P15 ALUMINIO 150mm em fabricado 150mm, estrutura de alumínio estrutural, com ligas tipo TUB215 e 6351T6, com soldagem do tipo TIG e as seguintes propriedades mecânicas mínimas: 290 Mpa de limite de resistência à tração, 255 Mpa de limite de escoamento (0,2%), alongamento de 8% e 94 de Dureza Brinel. Utilizado para a ligação de módulos torres P15.	UDI CASE - P15	DIÁRIA	100	R$ 35,00	R$ 3.500,00
20	CÓRNER BLOCK x P30 ALUMINIO 300mm em fabricado 300mm, estrutura de alumínio estrutural, com ligas tipo TUB215 e 6351T6, com soldagem do tipo TIG e as seguintes propriedades mecânicas mínimas: 290 Mpa de limite de resistência à tração, 255 Mpa de limite de escoamento (0,2%), alongamento de 8% e 94 de Dureza Brinel. Utilizado para a ligação de módulos torres P30.	UDI CASE - P30	DIÁRIA	100	R$ 50,00	R$ 5.000,00
21	FECHAMENTO LATERAL (TENDA PIRAMIDAL): Produzida em lona leve, com reforço de fibra de tecido poliéster impermeável. Recomendação de uso: indicada para fechar as laterais de tendas piramidais.	RV2 - PVC	DIÁRIA	500	R$ 20,00	R$ 10.000,00
22	GRADE DE ISOLAMENTO: 2m x 1,30m x 20kg	UDI CASE - GRADES	DIÁRIA	250	R$ 95,00	R$ 23.750,00
ITEM	DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTD P/ REGISTRO	V. UNITÁRIO (R$)	V. TOTAL (R$)
23	ILUMINAÇÃO E ENERGIZAÇÃO DE TENDAS: Iluminação interna com 4 (quatro) lâmpadas de 400W, com refletores, mistas, e até 04 (quatro) tomadas de energia.	PROLIGHT – SERVIÇO	DIÁRIA	150	R$ 500,00	R$ 75.000,00

GRUPO VI						
ITEM	DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTD P/ REGISTRO	V. UNITÁRIO (R$)	V. TOTAL (R$)
24	LOCAÇÃO DE PISO ELEVADO módulo de 2,60m X 1,39m, em estrutura metálica com compensado de 20 mm e altura regulável de 0,10cm até 2,35mt. Nas montagens com altura superior a 50cm é necessário o uso de guarda corpos e escada.	UDI CASE – 260 X 139	DIÁRIA	100	R$ 230,00	R$ 23.000,00
25	MESA EM PLÁSTICO: reforçada com estrutura para suportar aproximadamente 200 kg.	TRAMONTINA	DIÁRIA	500	R$ 4,50	R$ 2.250,00
GRUPO VII						
ITEM	DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTD P/ REGISTRO	V. UNITÁRIO (R$)	V. TOTAL (R$)
26	MÓDULO TORRES ALUMINIO P15 150MM X 150MM: Fabricadas em perfis de alumínio na liga estrutural “6351T6”, soldadas com tipo TIG, com comprimentos de 1.0m, 2.0m, e 3.0m. As alturas e os banzos variam de acordo com os vãos necessários e as seguintes propriedades mecânicas mínimas: 290 MPa de limite de resistência à tração, 255 MPa de limite de escoamento (0,2%), alongamento de 8% e 94 de Dureza Brinel.	UDI CASE – P15	DIÁRIA	500	R$ 34,00	R$ 17.000,00
27	MÓDULO TORRES ALUMINIO P30 300MM X 300MM: Fabricadas em perfis de alumínio na liga estrutural “6351T6”, soldadas com tipo TIG, com comprimentos de 1.5m, 2.0m, 3.0m e 4.0m. As alturas e os banzos variam de acordo com os vãos necessários e as seguintes propriedades mecânicas mínimas: 290 MPa de limite de resistência à tração, 255 MPa de limite de escoamento (0,2%), alongamento de 8% e 94 de Dureza Brinel.	UDI CASE – P30	DIÁRIA	750	R$ 49,00	R$ 36.750,00
GRUPO VIII						
ITEM	DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTD P/ REGISTRO	V. UNITÁRIO (R$)	V. TOTAL (R$)
28	PALCO MODULAR 14M X 13M: Palco Modular medindo 14m frente X 13m profundidade X 10m de altura. Treliçado, com cobertura em box truss de duro alumínio em lona antichamas, tipo duas águas, torres 10m altura, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm anti derrapante, altura do solo de no mínimo 1,20m e no máximo 2,35m. Fechamento com sombrite nas laterais e fundos, escada de acesso com corrimão, rampa de alumínio para serviço, guarda-copo, área de serviços e extintores. O projeto de execução e montagem da estrutura deve atender as normas da ABNT e instruções técnicas do Corpo de Bombeiros, projetada por profissional habilitado com a Anotação de Responsabilidade Técnica ART, devidamente registrada no órgão funcional competente e com validade para a data do evento.	UDI CASE – 14X13X10	DIÁRIA	20	R$ 16.000,00	R$ 320.000,00
29	PALCO MODULAR 8M X 8M: Palco Modular medindo 8m frente X 8m profundidade, com montagem e desmontagem, treliçado, com cobertura em box truss de duro alumínio em lona antichamas, tipo duas águas, torres 6m altura, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm anti derrapante, altura do solo de no mínimo 1,20m e no máximo 2m. Fechamento com sombrite nas laterais e fundos, escada de acesso com corrimão, guarda-copo, área de serviços e extintores.	UDI CASE – 8X8X10	DIÁRIA	24	R$ 8.000,00	R$ 192.000,00
30	PALCO MODULAR PIRAMIDAL 6M X 6M: Palco Modular medindo 6m frente X 6m profundidade X 4m de altura. Treliçado, com cobertura piramidal em lona antichamas branca e estrutura de ferro tubular 3”, torres Alumínios P30 4m altura, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm anti derrapante, altura do solo de no mínimo 1,20m e no máximo 2,35m. Fechamento com sombrite nas 2 laterais e fundo, escada de acesso com corrimão, rampa de alumínio para serviço, guarda copo, área de serviços e extintores. O projeto de execução e montagem da estrutura deve atender as normas da ABNT e instruções técnicas do Corpo de Bombeiros, projetada por profissional habilitado com a Anotação de Responsabilidade Técnica ART, devidamente registrada no órgão funcional competente e com validade para a data do evento.	UDI CASE – 6X6X4	DIÁRIA	15	R$ 4.000,00	R$ 60.000,00
31	PALANQUE MODULAR 5m X 5m: Palanque Modular medindo 5,32 frente x 5,14 fundo X 1m de altura. Piso em estrutura metálica com compensado de 20mm anti derrapante. Escada de acesso com corrimão, guarda corpo. O projeto de execução e montagem da estrutura deve atender as normas da ABNT e instruções técnicas do Corpo de Bombeiros, projetada por Profissional habilitado com a Anotação de Responsabilidade Técnica ART, devidamente registrada no órgão funcional competente com validade para a data do evento.	UDI CASE – 5X5X4	DIÁRIA	15	R$ 3.500,00	R$ 52.500,00
32	PRATICÁVEL: tipo ROSCO PANTOGRÁFICO ou similar (com medidas padrão: 1mt x 2mt. Altura Ajustável de 10cm a 1,20 mts.	UDI CASE – PANTOGRAFICO	DIÁRIA	150	R$ 180,00	R$ 27.000,00
VALOR TOTAL – GRUPO VIII: R$ 1.303.000,00						
GRUPO IX						
ITEM	DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTD P/ REGISTRO	V. UNITÁRIO (R$)	V. TOTAL (R$)
33	SLEEVE BLOCK, ALUMINIO P30 utilizado para ligação das torres, tamanho: 300mm X 300mm, com o sistema 16-R (16 Rodas), fabricada em estrutura em alumínio estrutural, com ligas tipo TUB215 e 6351T6, com soldagem do tipo TIG e as seguintes propriedades mecânicas mínimas: 290 Mpa de limite de resistência à tração, 255 Mpa de limite de escoamento (0,2%), alongamento de 8% e 94 de Dureza Brinel. Utilizado para a ligação de torres.	UDI CASE – P30/30	DIÁRIA	9	R$ 100,00	R$ 900,00
34	Estrutura em alumínio p15 para pôr banner composto por 2 bases tubular, 4 cornerblock e 8 metros de módulo torres.	UDICASE – P15 2X2	UNID.	100	R$ 400,00	R$ 40.000,00

GRUPO X						
ITEM	DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTD P/ REGISTRO	V. UNITÁRIO (R$)	V. TOTAL (R$)
35	ILUMINAÇÃO DE TENDAS: Iluminação interna com 4(quatro) lâmpadas de 400W, com refletores, mistas. Produzidas em cabos flexível de cobre isolado, 4mm e 3 vias	PROLIGHT – SERVICO	DIÁRIA	100	R$ 280,00	R$ 28.000,00
36	ENERGIZAÇÃO DE TENDAS: 01 tomada de energia 20 amperes 220 volts e 03 tomadas de energia 10 amperes 127 volts. Produzidas em cabo flexível de cobre isolado, 4mm e 3 vias.	PROLIGHT – SERVICO	DIÁRIA	100	R$ 280,00	R$ 28.000,00
GRUPO XI						
ITEM	DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTD P/ REGISTRO	V. UNITÁRIO (R$)	V. TOTAL (R$)
37	PALCO MODULAR 11 X 11: Placo modular medindo 11m de frente x 11m profundidade x 10m de altura. Treliçado, com cobertura em box truss de duro alumínio em lona antichamas, tipo duas águas, torres 10m altura, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm anti derrapante, altura do solo de no mínimo 1,20m e no máximo 2,35. Fechamento com sombrite nas laterais e fundos, escada de acesso com corrimão, rampa de alumínio para serviço, guarda corpo, área de serviços e extintores. O projeto de execução e montagem da estrutura deve atender as normas da ABNT e instruções técnicas do Corpo de Bombeiros, projetada por profissional habilitado com a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente registrada no órgão funcional competente e com validade para a data do evento.	UDI CASE – 11X11X10	DIÁRIA	10	R$ 11.000,00	R$ 110.000,00
38	ÁREA DE SERVIÇO PARA PALCO: Área de serviço fixada a lateral do palco, cobertura em box truss alumínio p30, medindo 4 metros de altura x 5,30 metros de largura x 4 metros de fundo. Coberta com lona antichamas, com interior preta e lona antichama cristal nas laterais. Piso compatível ao do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm antiderrapante, altura do solo de no mínimo 1,20m e no máximo 2m.	UDI CASE – SERVICE	DIÁRIA	15	R$ 2.500,00	R$ 37.500,00
39	COBERTURA EM ALUMÍNIO P30 11,70m x 32m x 4m: Estrutura de cobertura 300m²: Cobertura em duas águas, montada em treliça de alumínio, modelo Q30, 11,70 (largura) x 32 (comprimento), coberto por lona na cor branca, blackout, antichamas apoiada sobre treliças de alumínio. Deverá conter 8 colunas de 4m cada, também em treliças de Q30. A estrutura montada deverá ser totalmente segura com cintas de amarração de 5T, 50mm e 9m, nas 8 colunas, estaqueadas no solo com pontas de eixo.	UDI CASE – GALPAO	DIÁRIA	10	R$ 18.000,00	R$ 180.000,00
40	LOCAÇÃO DE DIVISOR DE FLUXO: Altura: 96cm, Peso: 12kg, Tubo: 8cm. Material Tubo: Alumínio, Base: Redonda (34cm), cor: preto, base em ferro fundido granulado com massa composta, recoberta por PEAD, cassete em plástico de alta resistência, com sistema	TRUSST	DIÁRIA	100	R$ 70,00	R$ 7.000,00

Mâncio Lima/AC, 02 de outubro de 2026.
José Luiz Gomes da Costa
Prefeito Municipal

MARECHAL THAUMATURGO

DECRETO Nº 330, 30 DE SETEMBRO DE 2026

Convoca a Conferência Municipal Extraordinária de Cultura do Município de Marechal Thaumaturgo e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e considerando os arts. 215 e 216-A da Constituição Federal e a Lei Federal nº 14.835, de 4 de abril de 2024,
DECRETA:
Art. 1º Fica convocada a Conferência Municipal Extraordinária de Cultura do Município de Marechal Thaumaturgo, a realizar-se no dia 20 de outubro de 2026, na câmara de vereadores com início às 08:00 horas às 17:00 horas, sob o tema “Cultura, participação e futuro: construindo o Plano Municipal de Cultura do Município de Marechal Thaumaturgo”.
Art. 2º A Conferência tem como objetivo geral promover a participação do poder público e da sociedade civil na definição das diretrizes e prioridades da política cultural do Município, reunindo propostas para a elaboração do Plano Municipal de Cultura, a estruturação e o fortalecimento do Sistema Municipal de Cultura.
Art. 3º São objetivos específicos da Conferência:
I – Conhecer e debater a realidade cultural do Município, considerando suas manifestações, territórios, comunidades, agentes, espaços e equipamentos culturais;
II – Propor diretrizes, objetivos, ações e prioridades para a elaboração do Plano Municipal de Cultura;
III – Discutir as finalidades, fontes de recursos, formas de gestão, critérios de aplicação, acompanhamento e transparência do Fundo Municipal de Cultura;
IV – Fortalecer a participação social e a atuação do Conselho Municipal de Cultura na formulação e no acompanhamento das políticas culturais; e
V – Aprovar propostas e encaminhamentos que subsidiem a elaboração dos instrumentos legais e administrativos necessários à consolidação do Sistema Municipal de Cultura.
Art. 4º A Conferência será coordenada pela coordenadoria de cultura de marechal Thaumaturgo em articulação com o Conselho Municipal de Cultura, observadas as competências estabelecidas na legislação municipal.
§ 1º A organização caberá a Comissão Organizadora designada por ato próprio do órgão competente, com participação de representantes do poder público e da sociedade civil, inclusive do Conselho Municipal de Cultura.
§ 2º Caberá à Comissão Organizadora preparar a programação, o credenciamento, a mobilização, as atividades preparatórias, a infraestrutura, o registro das deliberações e o relatório final da Conferência.
Art. 5º A participação na Conferência será aberta a agentes culturais, artistas, coletivos, entidades, comunidades, representantes de povos indígenas, comunidades ribeirinhas, instituições, conselheiros e demais interessados na política cultural municipal, assegurada ampla divulgação e observadas as regras de credenciamento e votação previstas no Regimento Interno.
Art. 6º O Regimento Interno da Conferência, a ser divulgado previamente pelo órgão municipal responsável pela cultura, em articulação com o Conselho Municipal de Cultura, estabelecerá as regras de participação, credenciamento, funcionamento dos grupos de trabalho, apresentação de propostas, deliberação e votação.
Art. 7º As propostas aprovadas na Conferência serão sistematizadas em relatório final e encaminhadas ao órgão municipal responsável pela cultura, ao Con-